











































































## ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ZX 110

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ZX 110		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Исполнение по номинальному току	1 А	1							
	5 А	5							
АПВ (RL2)	нет	0							
	есть	1							
Дискретный сигнальный вход (DI4)	нет	0							
	есть	1							
Дистанционная блокировка МТЗ, ТО (DI3)	нет	0							
	есть	1							
Выход блокировки МТЗ, ТО (ЛЗШ) (RL3)	нет	0							
	есть	1							
Дешунтирование электромагнитов отключения	нет	0							
	есть	1							
Орган направления мощности нулевой последовательности	нет	0							
	есть	1							
Питание дискретных входов	при подаче напряжения 110 В							1	
	при подаче напряжения 220 В							2	
Исполнение корпуса	вертикальное								В
	горизонтальное								Г

"ПРЭМК"

т./ф.: +7 (495) 540-53-31

моб.: +7 (926) 115-43-97

e-mail: sale@premko.pro

www.premko.pro